Mantenimiento Diario del Piso




Provisto Por:




Belvidere, IL 61008 815-547-3737 sales@2hdi.com www.HDi3.com




Junte el equipo. Use trapeadores limpios y una felpa limpia.



Aspire alfombras de entrada. Saque y aspire debajo de la alfombra de entrada.



Limpie con el sacudidor. Haga pases continuos.



Mueva la basura a un área de colección, suavemente sacuda el polvo del trapeador y continue.




Recoja lo que queda de basura con una escoba y pala.




Use una espátula para remover chicle y pegas.




personal adecuado.




Use el equipo de protección Mezcle la solución de limpieza apropiadamente.



Ponga los letreros de piso mojado en todas Cuando trapee, use el las entradas.



movimiento que aparece en la figura 8 y hágalo varias veces.



Cuando esté restregando, sobrepase por el área y voltee o cambie la felpa cuando sea necesario.



Ponga las alfombras de la entrada después que el piso esté seco.



Limpie y guarde el equipo en forma apropiada.



= Proceso de Limpieza Verde

Consejos de Limpieza Verde

- Limpie diariamente las entradas por dentro y por fuera.
- Use tapetes por dentro y por fuera para prevenir que la suciedad entre en el
- Es preferible aspirar los pisos mas que trapear, para reducir la cantidad de polvo en el aire.
- El objective del programa verde de mantenimiento de pisos es minimizar
- la frequencia del removiminento total del acabado/brillo del piso. Un buen programa de mantenimiento es crucial para lograr este objectivo.
- Minimize el uso de tratamientos quimicos en el trapeador. Cuando use tratmientos en el trapeador, aplíques de acuerdo a las instrucciones. Use sólo tratamientos a base de agua. No use demasiado.

Pro-Link, Inc.